



Een Vending bondgenoot

Net wanneer u dacht dat uw vending business niet beter kon, lanceert SandenVendo de gesofisticeerde G-Snack Design Slave automaat. De G-Snack Design Slave is ontworpen om te functioneren met elk model G-Caffè-, G-Drink- en G-Snack-masterautomaat met selectiepaneel en betaalsysteem. Het is een verfijnde vendingoplossing die een goede aanvulling vormt op uw bestaand vendingpark : Combineer het toestel met een G-Caffè-automaat en laat uw klant genieten van een lekkere snack in combinatie met een authentieke Italiaanse espresso.

SSX / KSX

G-Snack Design Ten (X) Slave

	SSX / KSX
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 980 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	290 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	10
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 70
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL

SNELLE LIFT
 E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT SANDWICH
 KIT BAGUETTE
 GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
 SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
 MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
 VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
 MAATWERK
 GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Een Vending bondgenoot

Net wanneer u dacht dat uw vending business niet beter kon, lanceert SandenVendo de gesofisticeerde G-Snack Design Slave automaat. De G-Snack Design Slave is ontworpen om te functioneren met elk model G-Caffè-, G-Drink- en G-Snack-masterautomaat met selectiepaneel en betaalsysteem. Het is een verfijnde vendingoplossing die een goede aanvulling vormt op uw bestaand vendingpark : Combineer het toestel met een G-Caffè-automaat en laat uw klant genieten van een lekkere snack in combinatie met een authentieke Italiaanse espresso.

SS8 / KS8

G-Snack Design Eight (VIII) Slave

	SS8 / KS8
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 830 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	240 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	8
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 56
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL

SNELLE LIFT
 E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
 BELT SYSTEM
 ROTARY SYSTEM
 KIT SANDWICH
 KIT BAGUETTE
 GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
 SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
 MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
 VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
 MAATWERK
 GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



Een Vending bondgenoot

Net wanneer u dacht dat uw vending business niet beter kon, lanceert SandenVendo de gesofisticeerde G-Snack Design Slave automaat. De G-Snack Design Slave is ontworpen om te functioneren met elk model G-Caffè-, G-Drink- en G-Snack-masterautomaat met selectiepaneel en betaalsysteem. Het is een verfijnde vendingoplossing die een goede aanvulling vormt op uw bestaand vendingpark : Combineer het toestel met een G-Caffè-automat en laat uw klant genieten van een lekkere snack in combinatie met een authentieke Italiaanse espresso.

SS6 / KS6

G-Snack Design Six (VI) Slave

	SS6 / KS6
AFMETINGEN H x B x D (mm)	1830 x 685 x 845
GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties)	220 kg
AANTAL SELECTIES PER PLATEAU	6
AANTAL PLATEAUS	Standaard 6 / Max. 7
AANTAL SELECTIES	Max. 42
PROTOCOL	Executive / MDB
TEMPERATUURCONTROLE	Elektronisch
INTERN TEMPERATUURBEREIK	+2°C tot +18°C
KLIMAATKLASSE	ST (+16°C tot +38°C)
KOEL SYSTEEM	HCD
ELEKTRISCHE VOEDING	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. VERBRUIK	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)

*Met regelbare voeten

OPTIONAL

SNELLE LIFT
 E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
 ROTARY SYSTEM
 BELT SYSTEM
 KIT SANDWICH
 KIT BAGUETTE
 GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
 SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
 MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
 VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
 MAATWERK
 GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST