



## Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie. De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk en commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.

STX

# G-Snack Touch Ten (X) Master

|  | STX                                    |
|--|--|
| AFMETINGEN H x B x D (mm)                | 1830*x 1125 x 880                      |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 340 kg                                 |
| AANTAL SELECTIES PER PLATEAU             | 10                                     |
| AANTAL PLATEAUS                          | Standaard 6 / Max. 7                   |
| AANTAL SELECTIES                         | Max. 70                                |
| DISPLAY                                  | 7" Touch screen                        |
| PROTOCOL                                 | Executive / MDB                        |
| TEMPERATUURCONTROLE                      | Elektronisch                           |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK                 | +2°C tot +18°C                         |
| KLIMAAT KLASSE                           | ST (+16°C tot +38°C)                   |
| KOEL SYSTEEM                             | HCD                                    |
| ELEKTRISCHE VOEDING                      | 230/240 V - 50/60 Hz                   |
| MAX. VERBRUIK                            | 350 W                                  |
| ENERGIEKLASSE                            | C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)       |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum              | 694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4) |

\*Met regelbare voeten

## OPTIONAL

- SNELLE LIFT
- E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING
- BELT SYSTEM
- ROTARY SYSTEM
- KIT SANDWICH
- KIT BAGUETTE
- GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK
- SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE
- BEVEILIGING SLOT
- BEVEILIGDE GELDINWOP
- AFSLUITBARE GELDKASSA
- MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT
- MUNTPROEVER
- KIT EVA DTS
- VERSCHILLENDE MONTAGE KITS
- MAATWERK
- GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



## Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie. De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk en commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.

ST8

# G-Snack Touch Eight (VIII) Master

|  | ST8                                    |
|--|--|
| AFMETINGEN H x B x D (mm)                | 1830*x 980 x 880                       |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 310 kg                                 |
| AANTAL SELECTIES PER PLATEAU             | 8                                      |
| AANTAL PLATEAUS                          | Standaard 6 / Max. 7                   |
| AANTAL SELECTIES                         | Max. 56                                |
| DISPLAY                                  | 7" Touch screen                        |
| PROTOCOL                                 | Executive / MDB                        |
| TEMPERATUURCONTROLE                      | Elektronisch                           |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK                 | +2°C tot +18°C                         |
| KLIMAAT KLASSE                           | ST (+16°C tot +38°C)                   |
| KOEL SYSTEEM                             | HCD                                    |
| ELEKTRISCHE VOEDING                      | 230/240 V - 50/60 Hz                   |
| MAX. VERBRUIK                            | 350 W                                  |
| ENERGIEKLASSE                            | C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)       |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum              | 681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4) |

\*Met regelbare voeten

## OPTIONAL

SNELLE LIFT  
 E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING  
 ROTARY SYSTEM  
 BELT SYSTEM  
 KIT SANDWICH  
 KIT BAGUETTE  
 GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK  
 SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE  
 BEVEILIGING SLOT  
 BEVEILIGDE GELDINWOP  
 AFSLUITBARE GELDKASSA  
 MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT  
 MUNTPROEVER  
 KIT EVA DTS  
 VERSCHILLENDE MONTAGE KITS  
 MAATWERK  
 GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST



## Snacks binnen handbereik

Veelzijdig en slim, de G-Snack Touch is DE verkoopautomaat die ontworpen is om uw winst te verhogen door het combineren van geavanceerde technologie en SandenVendo's koeltechnologie. De G-Snack Touch is uitgerust met een gebruiksvriendelijk en commercieel touch display met multi-selectiefunctie om productverkoop te bevorderen. Het toestel kan een grote variëteit aan koude dranken, snacks en voedingswaren verdelen, inclusief verse producten zoals lunchboxen of salades voor onderweg. Dankzij zijn extreme flexibiliteit is de G-Snack Touch geschikt voor (geautomatiseerde) winkels met een standaard gamma, maar hij kan ook gebruikt worden als eye-catcher om bvb. merchandisingartikelen aan te prijzen.

ST6

# G-Snack Touch Six (VI) Master

|  | ST6                                    |
|--|--|
| AFMETINGEN H x B x D (mm)                | 1830*x 830 x 880                       |
| GEWICHT (NETTO: standaard zonder opties) | 275 kg                                 |
| AANTAL SELECTIES PER PLATEAU             | 6                                      |
| AANTAL PLATEAUS                          | Standaard 6 / Max. 7                   |
| AANTAL SELECTIES                         | Max. 42                                |
| DISPLAY                                  | 7" Touch screen                        |
| PROTOCOL                                 | Executive / MDB                        |
| TEMPERATUURCONTROLE                      | Elektronisch                           |
| INTERN TEMPERATUURBEREIK                 | +2°C tot +18°C                         |
| KLIMAAT KLASSE                           | ST (+16°C tot +38°C)                   |
| KOEL SYSTEEM                             | HCD                                    |
| ELEKTRISCHE VOEDING                      | 230/240 V - 50 Hz                      |
| MAX. VERBRUIK                            | 350 W                                  |
| ENERGIEKLASSE                            | C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)       |
| ENERGIEVERBRUIK - kWh/annum              | 629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4) |

\*Met regelbare voeten

| OPTIONAL                              |
|---------------------------------------|
| SNELLE LIFT                           |
| E- LABELING ELECTRONISCHE ETIKETERING |
| ROTARY SYSTEM                         |
| BELT SYSTEM                           |
| KIT SANDWICH                          |
| KIT BAGUETTE                          |
| GEMOTORISEERD SLOT VOOR UITGAVE LUIK  |
| SLOT RIELDA MET SPECIAL ECODE         |
| BEVEILIGING SLOT                      |
| BEVEILIGDE GELDINWOP                  |
| AFSLUITBARE GELDKASSA                 |
| MUUR/VLOER BEVESTIGINGSKIT            |
| MUNTPROEVER                           |
| KIT EVA DTS                           |
| VERSCHILLENDE MONTAGE KITS            |
| MAATWERK                              |
| GEPERSONALISEERDE KLEUR VOOR KAST     |